



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΣΕ

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ergotelia



“Teka” : διάφορα design για κάθε γούστο



σειρά “EXPRESSION”



σειρά “EXPRESSION”



σειρά “Classic”



σειρά “Classic”



σειρά “Universo”



σειρά “Country”

“Teka” : διάφορα design για κάθε γούστο



σειρά “EXPRESSION”



σειρά “Universo”



σειρά “Classic”



σειρά “Universo”



σειρά “Classic”



σειρά “Universo”



σειρά “Country”



σειρά “Universo”

Σύμβολα φουρνων



Ενεργειακή Κλάση



Inox (με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές)



Τηλεσκοπικό σύστημα λειτουργίας ταψών (Pull-Out)



Πυρόλυση

Προγράμματα λειτουργίας φουρνου (ανάλογα με το μοντέλο)

	Έποιμες συνταγές		Κάτω Αντίσταση		Άνω Αντίσταση		Άνω & Κάτω Αντίσταση
	Κάτω Αντίσταση & αέρας		Άνω - Κάτω Αντίσταση & αέρας		Grill / Άνω Αντίσταση		Grill & Κάτω Αντίσταση
	Grill με αέρα		Grill & Κάτω Αντίσταση & αέρας		Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill)		Grill διπλής επιφάνειας με αέρα
	Θερμός αέρας. Δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονου ψήσιματος περισσότερων (2-3) ταψών.		Κάτω Αντίσταση & θερμός αέρας		Σούβλα		Grill και Σούβλα
	Διατήρηση θερμοκρασίας φαγητού		Λειτουργία αργού μαγειρέματος		Ψήσιμο κρεατικών σε πέτρινη πλάκα (Combo)		Λειτουργία φρυγανίσματος (Combo)
	Grill άνω & κάτω (Combo)		Λειτουργία PIZZA (Combo)		Λειτουργία Απόψυξης		Λειτουργία ταχείας προθέρμανσης

Η εταιρία "Teka" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της, χωρίς προειδοποίηση.



Πυρόλυση.

Πως λειτουργεί το σύστημα καθαρισμού του φούρνου με πυρόλυση :

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πυρόλυσης, αφαιρείτε τα αξεσουάρ που βρίσκονται μέσα στον φούρνο.

Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα της πυρόλυσης, ο φούρνος αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες στην κοιλότητά του (σχεδόν 500°C) και μετατρέπει τις οργανικές ουσίες (υπολείμματα τροφών και λίπη) σε σκόνη, ανεξάρτητα από το πόσο διάστημα αυτά βρίσκονται μέσα στον φούρνο.,

Για λόγους ασφαλείας του χρήστη, όταν η θερμοκρασία στον φούρνο φθάσει τους 300°C ο φούρνος κλειδώνει αυτόματα.

Ο καταλύτης που βρίσκεται στον φούρνο περιορίζει τις οσμές και τους καπνούς κατά τη διαδικασία πυρόλυσης.

Η διάρκεια της πυρόλυσης μπορεί να προγραμματιστεί μέχρι 2 ώρες (ανάλογα με τον βαθμό του "λερώματος" του φούρνου).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο φούρνος κρυώσει, αρκεί απλά ένα βρεγμένο πανί για την απομάκρυνση της σκόνης. Ο φούρνος σας είναι πλέον καθαρός.

Σας συστήνουμε να πραγματοποιείτε την πυρόλυση μετά από 4 - 5 χρήσεις του φούρνου (ανάλογα βέβαια και με τον βαθμό του "λερώματος" του φούρνου).

Ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήματα πυρολυτικών φούρνων:

Ασφάλεια του χρήστη : Τα πολλαπλά κρύσταλλα που έχουν οι πόρτες των πυρολυτικών φούρνων (τριπλά ή τετραπλά) και το αυτόματο κλείδωμα (όταν η θερμοκρασία φθάσει τους 300°C) διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια του χρήστη.

Εξοικονόμηση χρόνου : Δεν απαιτείται καμία παρέμβαση της νοικοκυράς κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης.

Εξοικονόμηση κόπου : Αρκεί μόνο ένα "πέρασμα" με βρεγμένο πανί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πυρόλυσης και κρυώσει ο φούρνος.

Εξοικονόμηση χρημάτων : Δεν είναι αναγκαία η αγορά και χρήση ειδικών απορρυπαντικών για τον καθαρισμό του φούρνου.

Αποστέρωση του φούρνου : Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, περιορίζονται οι ιοί και τα βακτήρια που μπορεί να αναπτυχθούν στο εσωτερικό του φούρνου.

Όλοι οι πυρολυτικοί φούρνοι της "Teka" είναι ενεργειακής κλάσης A.

εντοιχιζόμενοι φούρνοι **πυρολυτικοί**, ανεξάρτητοι



HPX-750 Inox **Πυρολυτικός**

MONO
753 €

Inox

H.550. IN

~~1.003 €~~

HPX-750 "EXPRESSION"

- **Πυρολυτικός** φούρνος με αυτόματο κλείδωμα.
- Βυθιζόμενοι διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα**.
- 9 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTISΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγρ. on-off.
- Ειδικό εμαγέ για πυρόλυση στον φούρνο.
- Πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Έξοδος από τον φούρνο μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ για πυρόλυση & 2 επιχρωματισμένες σχάρες.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HPA-840 Inox **Πυρολυτικός**

MONO
765 €

Inox

H.551. IN

~~1.020 €~~

HPA-840 "Classic"

- **Πυρολυτικός** φούρνος με αυτόματο κλείδωμα.
- Βυθιζόμενοι διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα**.
- 9 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTISΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Ειδικό εμαγέ για πυρόλυση στον φούρνο.
- Πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Έξοδος από τον φούρνο μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ για πυρόλυση & 2 επιχρωματισμένες σχάρες.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 2 ταψιών.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%



HX-790 Inox

MONO
864 €

Inox

H.501. IN

~~1.152 €~~



HX-790 "EXPRESSION"

- Μοντέρνο design με διακόπτες "αφής".
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού "αφής" και LCD οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 14 Προγράμματα + 17 έτοιμες συνταγές.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΓΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, PIZZA.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Φίλτρο λίπους.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill ππυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 3 ταψιών.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HX-760 Inox

MONO
711 €

Inox

H.502. IN

~~947 €~~



HX-760 "EXPRESSION"

- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού και ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 10 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, PIZZA.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Φίλτρο λίπους.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill ππυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 2 ταψιών.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενοι φούρνοι, ανεξάρτητοι



HX-740 Inox

HX-740 "EXPRESSION"

- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού και ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 8 Προγράμματα.
- Ζώσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμό ΑΕΡΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=595, Π=595, Β=562.

Inox

H.504. IN

MONO
561 €

~~747 €~~



HX-720 Inox

HX-720 "EXPRESSION"

- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 5 Προγράμματα.
- Ζώσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμό ΑΕΡΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Χρονοδιακόπτης -off / ξυπνητήρι.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Grill normal.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψί βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=595, Π=595, Β=562.

Inox

H.508. IN

MONO
465 €

~~620 €~~



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενοι φούρνοι, ανεξάρτητοι



HA-870 Inox

Inox	H.510. IN	MONO 768 € 1.024 €
------	-----------	-------------------------------------

HA-870 "Classic"

- Μοντέρνο design με διακόπτες "αφής".
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού "αφής" και ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 11 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΓΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, PIZZA.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Φίλτρο λίπους.
- Πόρτα με τριπόλο κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill ππυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οοφήγης.
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασοάλειας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 2 ταψιών.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HA-855 Inox

Inox	H.130. IN	MONO 653 € 870 €
------	-----------	-----------------------------------

HA-855 "Classic"

- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού και ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 9 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Φίλτρο λίπους.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill ππυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οοφήγης.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 2 ταψιών.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενοι φούρνοι, ανεξάρτητοι

Teka
KÜCHENTECHNIK



HA-840 Inox

HA-840 "Classic"

- **Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- **Ψηφιακή οθόνη.**
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 7 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμός ΑΕΡΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : TAXEΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
- **Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.**
- **Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.**
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- **Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).**
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- **Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.**
- **Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.**
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- **Ενεργειακή Κλάση : A.**
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.

Inox

H.133. IN

MONO
582 €

~~775 €~~



HA-820 "Classic"

- **Μοντέρνο design.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 5 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμός ΑΕΡΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- **Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.**
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- **Grill normal.**
- **Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.**
- **Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.**
- Ταψί βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- **Ενεργειακή Κλάση : A.**
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.

HA-820 Inox

MONO
464 €

~~618 €~~



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενος φούρνος, ανεξάρτητος



HR-750

νέο



Ανθρακί
Μπεζ

H.120. AN
H.120. MP
αναμένεται

~~776 €~~
~~776 €~~

MONO
582 €



HR-750 "Country Style"

- Παραδοσιακό design σε χρώμα ανθρακί ή μπεζ.
- Λαβή πόρτας φούρνου "bronze".
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 9 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Αναλογικό ρολόι, προγρ. -off.
- Εμαγές "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγές "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Συστήμα Pull-out 2 ταψιών.
- Ενεργειακή Κλάση : A.
- Χρώμα : Ανθρακί, Μπεζ.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.

εντοιχιζόμενος φούρνος, ανεξάρτητος

Teka
KÜCHENTECHNIK



HR-800



Λευκό
Μαύρο

H.121.2 ΛΕ
H.121.2 ΜΑ

~~774 €~~
~~774 €~~

MONO
581 €

A



πρακτικές λεπτομέρειες



- Τηλεσκοπικό Σύστημα Λειτουργίας Ταψιών (Pull-Out) 3 θέσεων για κουζίνες/φούρνους (extra) - H.773 110 €.



- Ταψί βαθύ εμαγέ "Crystal Clean" βάθους 5cm για τα ελληνικά δεδομένα, υπάρχει ως standard αξεσουάρ με κάθε κουζίνα / φούρνο - H.791.CC 30 €.



- Γκρίλ διπλής επιφάνειας / πτυσσόμενο.
- Προεξοχή στην οροφή του φούρνου για προστασία από τη θερμότητα του γκρίλ.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%



**“COMBO CHX 45.15”
η έκπληξη της “Teka”**

συνδυασμός φούρνων σε
μία εντοιχιζόμενη συσκευή με
πολλές δυνατότητες, σε 60cm



COMBO CHX 45.15

MONO
1006 €

H.500. IN

~~1.341 €~~



COMBO CHX 45.15 “EXPRESSION”

- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού "αφής" και ψηφιακή οθόνη.
- Ανοξείδωτα στοιχεία, με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό ρολόι "αφής", προγ. on-off.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωματισμένη σχάρα.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.
- Ενεργειακή Κλάση : A.

Άνω φούρνος :

- Χωρητικότητα : **46 λίτρα**.
- 9 Προγράμματα ψησίματος.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθάρισμα και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill ππυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- 4 επίπεδα ψησίματος (1 τηλεσκοπικός οδηγός για ταψι).
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Κεντρικό κλειδωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.

Κάτω φούρνος :

- Χωρητικότητα : **29 λίτρα**.
- 5 Προγράμματα ψησίματος.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό**.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο, ανοίγει σαν συρτάρι.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill (άνω και κάτω) ππυσσόμενα, για εύκολο καθάρισμα.
- 1 επίπεδο ψησίματος.
- Αξεσουάρ (περιλαμβάνεται) : κεραμική πέτρα για πίτσα.
- Αξεσουάρ (προαιρετικά) : warm stone, stone tray, tray handle (extra : H.770 = 30 €).



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

Πρωτοτυπίες του κάτω θαλάμου / φούρνου !!!



Ψήσιμο με “Κεραμική πλάκα” (διατίθεται με τον φούρνο)

Ιδανικό για ψήσιμο πίτσας.

Τοποθετείτε την “κεραμική πλάκα” στην σχάρα στον κάτω θάλαμο του φούρνου και ενεργοποιείτε τον φούρνο στην αντίστοιχη λειτουργία της πίτσας

Μόλις η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου φθάσει τους 250°C, παράγεται ένα ηχητικό σήμα που σας ενημερώνει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την πίτσα μέσα στον φούρνο, πάνω στην πλάκα.

Αυτομάτως εμφανίζεται στην οθόνη ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος.

Μόλις παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο φούρνος τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας και σας ειδοποιεί με ηχητικό σήμα ότι η πίτσα είναι έτοιμη !!!

Ψήσιμο με “Κεραμική πλάκα” (διατίθεται με τον φούρνο).

Φρυγάνισμα ψωμιού

Τοποθετείτε τις φέτες ψωμιού πάνω στη σχάρα στον κάτω θάλαμο του φούρνου και ενεργοποιείτε τον φούρνο στην αντίστοιχη λειτουργία φρυγανίσματος


Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 προγράμματα ανάλογα με τον βαθμό φρυγανίσματος που επιθυμείτε.

Αυτομάτως εμφανίζεται στην οθόνη ο απαιτούμενος χρόνος ψησίματος. Μόλις παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο φούρνος τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας και σας ειδοποιεί με ηχητικό σήμα ότι ψωμί σας είναι έτοιμο, δηλαδή φρυγανισμένο!!!

Το φρυγάνισμα του ψωμιού γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές εφόσον δεν χρησιμοποιήσετε το ταψί συλλογής υγρών.



Φρυγάνισμα ψωμιού.



Ψήσιμο με “Θερμαινόμενη πέτρα” (διατίθεται extra).

Ψήσιμο με “Θερμαινόμενη πέτρα” (Warm stone)


Ιδανικό για να ψήνετε φέτες κρέατος εκτός φούρνου.

Τοποθετείτε την “πέτρινη πλάκα” πάνω στην σχάρα στον κάτω θάλαμο του φούρνου και ενεργοποιείτε τον φούρνο στην αντίστοιχη λειτουργία ψησίματος σε “πέτρα”


Αυτομάτως εμφανίζεται στην οθόνη ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης της “πέτρας”.

Μόλις παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο φούρνος τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας και σας ειδοποιεί με ηχητικό σήμα.

Βγάζετε την “πέτρα” εκτός φούρνου, την τοποθετείτε στην ειδική της σχάρα, σε κατάλληλη επιφάνεια και μπορείτε να ψήσετε επάνω στην “πέτρα” φέτες κρέατος.



Βάση & χειρολαβή θερμαινόμενης πέτρας (διατίθεται extra).



Βάση & χειρολαβή θερμαινόμενης πέτρας (warm stone).

Χρειάζονται για την ασφαλή μετακίνηση και τοποθέτηση της “πέτρας” που έχει θερμανθεί από τον φούρνο.

To set περιλαμβάνει : την θερμαινόμενη πέτρα, την ειδική σχάρα/βάση και την λαβή.

Διατίθεται extra : H.770 = 30 €

εντοιχιζόμενος φούρνος **90cm**, ανεξάρτητος



HA-935 Inox 90cm

Inox

H.150.2 IN

**MONO
1208 €**

~~1.610 €~~

HA-935 "Classic"

- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη (inox).
- Ψηφιακή οθόνη
- Χωρητικότητα (μικτή) : **88 λίτρα**.
- 9 Προγράμματα.
- Ψήσμα : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL,
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Φωτισμός φούρνου στα 2 πλαϊνά.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψί βαθύ 4cm με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό σύστημα Pull-out 3 ταψιών. Ο κάτω οδηγός επεκτείνεται διπλά για ευκολότερη επιβλεψη του φαγητού.
- Ενεργειακή κλάση : **B**.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=480, Π=892, B=556.



εντοιχιζόμενος φούρνος **διπλός**, ανεξάρτητος



DHA-888 Inox

**MONO
759 €**

~~1.011 €~~

DHA-888 "Classic"

- Εντοιχιζόμενος διπλός φούρνος.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στους φούρνους για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτες με διπλό κρύσταλλο. Τα εσωτερικά καλύπτουν πλήρως τις πόρτες για εύκολο καθαρισμό και αφαιρούνται εύκολα.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Ταψιά (2 βαθιά των 5cm) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & 3 επιχρωμωμένες σχάρες.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=888, Π=595, B=562.

Άνω Φούρνος :

- Χωρητικότητα (μικτή) : **35 λίτρα**.
- Προγράμματα 4.
- Ψήσμα : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Ενεργειακή κλάση : **B**.

Κάτω Φούρνος :

- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα**.
- Προγράμματα 4.
- Ψήσμα : ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΑΠΟΨΥΞΗ.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Ενεργειακή κλάση : **A**.



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενες κουζίνες, κάτω του πάγκου



HX-760 E Inox

► Συνδυάζεται με κεραμικά ή ιποχ πλατώ εστιών

Inox

H.503. IN

~~967 €~~

MONO
726 €

~~967 €~~

HX-760 E "EXPRESSION"

- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού και ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 10 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, PIZZA.
- Ηλεκτρονικό ρολό "αφής", προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Φύλτρο λίπους.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- Έξοδος από τον φούρνο μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχωμαμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 2 ταψιών.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HA-845 E Inox

► Συνδυάζεται με κεραμικά ή ιποχ πλατώ εστιών

Inox

H.112. IN

~~890 €~~

MONO
672 €

~~890 €~~

HA-845 E "Classic"

- Μοντέρνο design.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 9 Προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολό, προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- Έξοδος από τον φούρνο μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχωμαμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενες κουζίνες, κάτω του πάγκου



HA-825 E Inox

► Συνδυάζεται με κεραμικά ή ίνοχ πλατώ εστιών

MONO
511 €

Inox

H.513. IN

~~681 €~~



HR-800 E

► Συνδυάζεται με κεραμικά ή ίνοχ πλατώ εστιών

MONO
636 €

Λευκό

H.111.2 ΛΕ

~~847 €~~

Μαύρο

H.111.2 ΜΑ











~~847 €~~

HR-800 E "Country Style"

- Παραδοσιακό design.
- Κρυστάλλινη πρόσοψη λευκή ή μαύρη.
- Λαβή πόρτας φούρνου, καμπύλη "bronze".
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα**.
- 9 Προγράμματα
- Φήμιο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Αναλογικό ρολόι, προγρ. -off.
- Εμαγές "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρείται εύκολα.
- Διακόπτης ασφαλείας στην πόρτα (όταν ανοίγει η πόρτα διακόπτεται η λειτουργία του φούρνου).
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill ππυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγές "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- Ενεργειακή Κλάση : **A**.
- Χρώμα : Λευκό, Μαύρο.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.




Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%




Προσοχή στον Εξαερισμό

Διευκρινίσεις Εντοιχισμού Φούρνου



Εντοιχισμός κάτω του πάγκου



Εντοιχισμός σε ψηλή μονάδα

Οι αναφερόμενες στο παρόν έντυπο διαστάσεις είναι με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση (\pm).

Τεχνικά χαρακτηριστικά κουζινών / φούρνων



Μοντέλο	HPX-750	HPA-840	HX-790	HX-760	HX-740	HX-720	HA-870	HA-855	HA-840
Σελίδα	15	15	16	16	17	17	18	18	19
Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)									
Ύψος	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Πλάτος	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Βάθος	562	562	562	562	562	562	562	562	562
Εσωτερικές Διαστάσεις (mm) (±)									
Ύψος	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Πλάτος	413	413	413	413	413	413	413	413	413
Βάθος	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Χωρητικότητα (μικτή) (λίτρα)	56	56	56	56	56	56	55	56	56
Ηλεκτρική σύνδεση									
Τάση παροχής 220-240 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Συχνότητα 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W) (χωρίς την εστία)	3.460	3.460	3.248	3.673	3.673	2.623	3.223	2.693	3.673
Κατανάλωση Ενέργειας									
Αντίσταση δαπέδου κάτω (W)	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill/Maxigrill (W)	1.400/2.400	1.400/2.400	1.500/2.600	1.450/2.450	1.450/2.450	1.400/-	1.500/2.600	1.500/2.600	1.450/2.450
Αντίσταση θερμού αέρος/πίσω (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	2.000	2.000	-
Μοτέρ TURBO/πίσω (W)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Μοτέρ σαύβλας (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Εσωτερικός φωτισμός (W)	25	25	50	25	25	25	25	25	25
Μοτέρ εξαρισμού τοιχωμάτων (W)	30	30	18	18	18	18	18	18	18
Χαρακτηριστικά									
Λειπουργίες μαγειρέματος	9	9	14+17 συντ.	10	8	5	11	9	7
Ηλεκτρονικό ρολόι αερίς	•	-	•	•	•	-	•	•	-
Ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (on-off)	-	•	-	-	-	-	-	-	•
Αναλογικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (-off)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος του φούρνου (-off)	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Βυθήζομενοι διαλόπτες	•	•	-	•	•	•	-	•	•
Ταχεία προθέρμανση	-	-	•	•	•	-	•	•	•
Εξαερισμός τοιχωμάτων (MCS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill διπλό	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Grill πτυσσόμενο	-	-	•	•	-	-	•	•	-
Συστήματα ασφαλείας									
Διακόπτης Ασφαλείας στην πόρτα	-	-	•	•	-	-	•	-	-
Κεντρικό κλειδωμα στο καντράν	•	•	•	•	•	-	•	-	•
Θερμοστάτης ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Πόρτα με κρύσταλλο	4	4	3	3	2	2	3	2	2
Συστήματα καθαρισμού									
"Έμαγε" "Crystal Clean"	-	-	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν
Πυρολυτικό Έμαγε	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Ινox με ειδικό βερνίκι που δεν αφήνει δακτυλιές	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Αξεσουάρ									
Ταψί Βαθύ 5cm Έμαγε (standards)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ταψί Μεσαίο 4cm Έμαγε	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ταψί Πριχό Έμαγε	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Σχάρα επιχωματωμένη	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Σουύβλα	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Λαβή ταψιών	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Επιχωματωμένες πλευρικές σχάρες	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα συγκράτησης ταψιών	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Δέχεται τηλεσκοπικό σύστημα (Pull-Out) 3 θέσεων / ταψιών (extra)	διαθέτει 1 θέσης	διαθέτει 2 θέσεων	διαθέτει 3θέσεων	διαθέτει 2 θέσεων	extra	extra	διαθέτει 2 θέσεων	διαθέτει 2 θέσεων	extra
Ενεργειακή κλάση	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Η εταιρία "Teka" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της, χωρίς προειδοποίηση.

**τεχνικά χαρακτηριστικά
κουζινών / φούρνων**



Μοντέλο	HA-820	HR-750	HR-800 HR-800 E	COMBO CHX 45.15	HA-935	DHA-888	HX-760 E	HA-845 E	HA-825 E
	19	20	21/26	22	24	24	25	25	26
Σελίδα									
Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)									
Ύψος	595	595	595	595	480	888	595	595	595
Πλάτος	595	595	595	595	892	595	595	595	595
Βάθος	562	562	562	562	556	562	562	562	562
Εσωτερικές Διαστάσεις (mm) (±)									
Ύψος	320	319	319	217+115	326	161+320	320	320	320
Πλάτος	413	411	450	411+411	639	438+395	413	413	413
Βάθος	395	395	397	393+280	430	425+419	395	395	395
Χωρητικότητα (μικτή) (λίτρα)	56	56	56	46+29	88	35+56	56	56	56
Ηλεκτρική σύνδεση									
Τάση παροχής 220-240 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Συχνότητα 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W) (χωρίς την εστία)	2.623	2.693	2.693	6.598	3.068	5.322	3.673	3.673	2.693
Κατανάλωση Ενέργειας									
Αντίσταση δαπέδου κάτω (W)	1.150	1.150	1.150	1.050/1800	1.100	1.050+0	1.150	1.150	1.150
Grill/Maxigrill (W)	1.400/-	1.500/2.600	1.500/2.600			1.500/1.100			
				1.500+2.600/1800	1.900/2.950	1.500/1.100	1.450/2.450	1.450/2.450	1.500/2.600
Αντίσταση θερμού αέρος/πίσω (W)	–	2.000	2.000	1.800	2.400	0+2.000	2.000	2.000	–
Μοτέρ TURBO/πίσω (W)	30	30	30	27	30	0+27	30	30	30
Μοτέρ σούβλας (W)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Εσωτερικός φωτισμός (W)	25	25	25	25+25	50	25+25	25	25	25
Μοτέρ εξαερισμού τοιχωμάτων (W)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Χαρακτηριστικά									
Λειτουργίες μαγειρέματος	5	9	9	9/5	9	4+4	10	9	7
Ηλεκτρονικό ρολόι αφής	–	–	–	•	–	–	•	–	–
Ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (on-off)	–	–	–	–	•	•	–	•	–
Αναλογικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (-off)	–	•	•	–	–	–	–	–	–
Χρονοδιακόπητη μαγειρέματος του φούρνου (-off)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Βυθιζόμενοι διακόπτες	–	–	–	–	•	–	•	–	–
Ταχεία προθέρμανση	–	–	–	•	–	–	•	•	–
Εξαερισμός τοιχωμάτων (MCS)	•	•	•	–	•	–	•	•	•
Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill διπλό	–	•	•	•	•	•+•	•	•	•
Grill πτυσσόμενο	–	•	•	•	•	–	•	•	–
Συστήματα ασφαλείας									
Διακόπτης Ασφαλείας στην πόρτα	–	•	•	•	•	–	•	–	–
Κεντρικό κλειδώμα στο καντράν	–	–	–	•	–	–	•	•	–
Θερμοστάτης ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Πόρτα με κρύσταλλο	2	2	2	3/2	3	2	3	2	2
Συστήματα καθαρισμού									
"Εμαγέ" "Crystal Clean"	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν	ταψιά/φούρν
Πυρολυτικό Εμαγέ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ινox με ειδικό βερνίκι που δεν αφήνει δακτυλιές	•	–	–	•	–	•	•	•	•
Αξεσουάρ									
Ταψί Βαθύ 5cm Εμαγέ (standards)	1	1	1	1	–	1+1	1	1	1
Ταψί Μεσαίο 4cm Εμαγέ	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Ταψί Ρηχό Εμαγέ	–	1	1	1	–	–	1	1	–
Σχάρα επιχωμιωμένη	1	1	1	1	1	1+2	1	1	1
Σούβλα	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Λαβή ταψιών	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Επιχωμιωμένες πλευρικές σχάρες	•	•	•	•	–	•	•	•	•
Σύστημα συγκράτησης ταψιών	–	•	•	•	•	•	•	•	–
Δέχεται τηλεσκοπικό σύστημα (Pull-Out) 3 θέσεων / ταψιών (extra)	extra	διαθέτει 2 θέσεων	extra	διαθέτει 1 θέσης	διαθέτει 3 θέσεων	–	διαθέτει 2 θέσεων	extra	extra
Ενεργειακή κλάση	A	A	A	A	B	B+A	A	A	A

Η εταιρία "Teka" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της, χωρίς προειδοποίηση.

εντοιχιζόμενοι φούρνοι γκαζιού, ανεξάρτητοι



Teka
KÜCHENTECHNIK



FG-724.2 Inox

Inox	H.155.2 IN
Λευκό	H.155.2 ΛΕ
Καφέ	H.155.2 KA
Μαύρο	H.155.2 MA

MONO
596 €

~~794 €~~

~~709 €~~

MONO
532 €

~~709 €~~

FG-724.2 60cm

- Φούρνος 60cm που λειτουργεί με “γκάζι”*.
- GRILL ηλεκτρικό, 1.900W.
- Στο μοντέλο με ανοξείδωτη πρόσοψη, ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 59 λίτρα.
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- Minute minder/ξυπνητήρι.
- Σύστημα ασφαλείας γκαζιού.
- Σουύβλα.
- Αυτόματη ανάφλεξη.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Ταψί εμαγέ και σχάρα.
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου / προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή “μπεκ” - extra).
- Χρώμα : Inox, Λευκό, Καφέ, Μαύρο.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm): Y=595, Π=596, B=524.

* ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο φούρνος είναι έτοιμος να λειτουργήσει με βουτάνιο / προπάνιο (φιάλη). Για σύνδεση με φυσικό αέριο πρέπει να γίνει αλλαγή στα “μπεκ” από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη



FG-730 Inox

με GRILL γκαζιού, 2.400W.

MONO
594 €

~~792 €~~

Inox H.156. IN

FG-730 60cm

- Φούρνος 60cm που λειτουργεί με “γκάζι”*.
- GRILL γκαζιού, 2.400W.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 59 λίτρα.
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- Minute minder/ξυπνητήρι.
- Σύστημα ασφαλείας γκαζιού.
- Σουύβλα.
- Αυτόματη ανάφλεξη.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Ταψί εμαγέ και σχάρα.
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου / προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή “μπεκ” - extra).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm): Y=595, Π=596, B=524.

* ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο φούρνος είναι έτοιμος να λειτουργήσει με βουτάνιο / προπάνιο (φιάλη). Για σύνδεση με φυσικό αέριο πρέπει να γίνει αλλαγή στα “μπεκ” από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενος φούρνος γκαζιού, ανεξάρτητος 90cm



FG-924.2 Inox 90cm

FG-924.2 90cm

- Φούρνος 90cm που λειτουργεί με "γκάζι"*. • **GRILL ηλεκτρικό, 2.500 W.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 105 λίτρα.
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- **Minute minder/Ξυπνητήρι.**
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- **Σύστημα ασφαλείας γκαζιού.**
- Σούβλα.
- **Αυτόματη ανάφλεξη.**
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Ταψί εμαγέ και σχάρα.
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου / προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή "μπεκ" - extra).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=595, Π=894, Β=570.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Ο φούρνος είναι έτοιμος να λειτουργήσει με βουτάνιο / προπάνιο (φιάλη). Για σύνδεση με φυσικό αέριο πρέπει να γίνει αλλαγή στα "μπεκ" από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη

Inox

H.154. IN

MONO
850 €

~~1.133 €~~



τεχνικά χαρακτηριστικά φούρνων γκαζιού




Teka
KÜCHENTECHNIK


Μοντέλο	FG-724.2	FG-730	FG-924.2
Σελίδα	51	51	52
Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)			
Υψος	595	595	595
Πλάτος	596	596	894
Βάθος	524	524	570
Εσωτερικές Διαστάσεις (mm) (±)			
Υψος	320	320	317
Πλάτος	440	440	681
Βάθος	380	380	361
Χωρητικότητα μικτή (λίτρα)	59	59	105
Ηλεκτρική σύνδεση			
Τάση παροχής 220-240 V	•	•	230
Συχνότητα 50/60 Hz	•	•	•
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W) (χωρίς την εστία)	1.950	51	2.560
Κατανάλωση Ενέργειας			
Αντίσταση δαπέδου κάτω (W)	2.400	—	2.400
Grill/Maxigrill (W)	1.900	2.400	2.500
Αντίσταση θερμού αέρος/πίσω (W)	—	—	—
Μοτέρ TURBO/πίσω (W)	—	—	—
Μοτέρ σούβλας (W)	4	4	4
Εσωτερικός φωτισμός (W)	25	25	25
Μοτέρ εξαερισμού τοιχωμάτων (W)	27	27	27
Χαρακτηριστικά			
Λειτουργίες μαγειρέματος	3	3	3
Ηλεκτρονικό ρολόι αφής	—	—	—
Ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (on-off)	—	—	—
Αναλογικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (-off)	—	—	—
Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος του φούρνου (-off)	•	•	•
Βυθιζόμενοι διακόπτες	—	—	—
Ταχεία προθέρμανση	—	—	—
Εξαερισμός τοιχωμάτων (MCS)	(FRS)	(FRS)	(FRS)
Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής	•	•	•
Grill διπλό	—	—	—
Grill πτυσσόμενο	—	—	—
Συστήματα ασφαλείας			
Διακόπτης Ασφαλείας στην πόρτα	—	—	—
Κεντρικό κλειδωμα στο καντράν	—	—	—
Θερμοστάτης ασφαλείας	•	•	•
Πόρτα με κρύσταλλο	2	2	2
Συστήματα καθαρισμού			
"Εμαγέ" "Crystal Clean"	—	—	—
Ινox με ειδικό βερνίκι που δεν αφήνει δακτυλιές	•	•	•
Αξεσουάρ			
Ταψί Βαθύ 5cm Εμαγέ (standards)	—	—	—
Ταψί Μεσαίο 4cm Εμαγέ	—	—	—
Ταψί Ρηχό Εμαγέ	1	1	1
Σχάρα επιχωμιαμένη	1	1	1
Σούβλα	•	•	•
Λαβή ταψιών	—	—	—
Επιχωμιαμένες πλευρικές σχάρες	•	•	•
Σύστημα συγκράτησης ταψιών	•	•	•
Δέχεται τηλεσκοπικό σύστημα (Pull-Out) 3 θέσεων / ταψιών (extra)	—	—	—
Ενεργειακή κλάση	—	—	—

διαστάσεις εντοιχισμού φούρνων γκαζιού


FG-724.2



FG-730



FG-924.2





Φούρνοι “Teka” με “**ειδικές**” τιμές
“Best Value for money”



HE-735 E

φούρνοι/κουζίνες "Teka" : μοντέλα πολιτικής "ειδικών" τιμών



HE-735 Inox

"Super model"

HE-735 "Universo"

- Εντοιχιζόμενος φούρνος.
- **Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 9 προγράμματα.
- Ψήσμα : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, Β=562.



Inox

H.520.IN

671 €



HE-735 E "Universo"

- Εντοιχιζόμενη κουζίνα (κάτω του πάγκου).
- **Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 9 προγράμματα.
- Ψήσμα : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, Β=562.



HE-735 E Inox

"Super model"

Inox

H.521.IN

719 €



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

φούρνοι/κουζίνες “Teka” : μοντέλα πολιτικής “ειδικών” τιμών



HE-715 Inox

HE-715 “Universo”

- Εντοιχιζόμενος φούρνος.
- **Μοντέρνο design.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 6 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ “Crystal Clean” στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill normal.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψί βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ “Crystal Clean” & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



Inox

H.524.IN

578 €



HE-635 E “Universo”

- Εντοιχιζόμενη κουζίνα (κάτω του πάγκου).
- **Μοντέρνο design.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 8 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμός ΑΕΡΟΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ “Crystal Clean” στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψί βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ “Crystal Clean” & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HE-635 E Inox



Inox

H.523.IN

588 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

φούρνοι/κουζίνες “Teka” : μοντέλα πολιτικής “ειδικών” τιμών



HE-720



HE-720 “Universo”

- Εντοιχιζόμενος φούρνος.
- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 9 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ “Crystal Clean” στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- Χρώμα : Λευκό, Μαύρο.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.

Λευκό	617 €
Μαύρο	617 €



HE-720 E “Universo”

- Εντοιχιζόμενη κουζίνα (κάτω του πάγκου).
- Μοντέρνο design με βυθιζόμενους διακόπτες.
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : 56 λίτρα.
- 9 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Εμαγέ “Crystal Clean” στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Grill πτυσσόμενο, για εύκολο καθάρισμα της οροφής.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- Χρώμα : Λευκό, Μαύρο.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HE-720 E

Λευκό	H.527. ΛΕ	691 €
Μαύρο	H.527. ΜΑ	691 €



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

φούρνοι/κουζίνες “Teka” : μοντέλα πολιτικής “ειδικών” τιμών



HPE-735 Inox Πυρολυτικός

πυρολυτικός



HPE-735 “Universo”

- Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος με αυτόματο κλείδωμα.
- Βυθιζόμενοι διακόπτες.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα**.
- 9 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ, GRILL, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Ειδικό εμαγέ για πυρόλυση στον φούρνο.
- Πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρέται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά (1 βαθύ των 5cm & 1 ρηχό) με ειδικό εμαγέ για πυρόλυση & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Τηλεσκοπικό Σύστημα Pull-out 1 ταψιού.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.

Inox H.552. IN 877 €

HPE-635 “Universo”

- Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος με αυτόματο κλείδωμα.
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα**.
- 7 προγράμματα.
- Ψήσιμο : ANTIΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμός ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.
- Ειδικό εμαγέ για πυρόλυση στον φούρνο.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό και αφαιρέται εύκολα.
- Grill διπλής επιφάνειας (normal & maxigrill).
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψιά βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ για πυρόλυση & επιχρωμωμένη σχάρα.
- Ενεργειακή κλάση : A.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.



HPE-635 Inox Πυρολυτικός



Inox H.553. IN 748 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

φούρνοι/κουζίνες "Teka" : μοντέλα πολιτικής "ειδικών" τιμών



HE-615 ES Inox



► ΠΡΟΣΟΧΗ : Συνδυάζεται αποκλειστικά με τα κεραμικά πλατώ VTC-B ES & GK-60.1 FB.

HE-615 ES "Universo"

- Εντοιχιζόμενη κουζίνα (κάτω του πάγκου).
- **Μοντέρνο design.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 5 προγράμματα.
- Ζήσιμο : ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμός ΑΕΡΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Χρονοδιακόπτης –off.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Grill normal.
- Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Ταψί βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ "Crystal Clean" & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Δυνατότητα προσθήκης Τηλεσκοπικού Συστήματος (extra).
- **Ενεργειακή κλάση : A.**
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=562.

Inox

H.530.IN

495 €



FGE-730 "Universo"

- Εντοιχιζόμενος φούρνος 60cm που λειτουργεί με "γκάζ"*.
- **GRILL** γκαζιού, **2.200W.**
- Ανοξείδωτη πρόσοψη, με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **56 λίτρα.**
- 2 προγράμματα ψησίματος.
- Minute minder / Ξυπνητήρι.
- Εμαγέ "Crystal Clean" στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.
- Σύστημα ασφαλείας γκαζιού.
- Αυτόματη ανάφλεξη.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Ταψί βαθύ εμαγέ 5cm & επιχρωμιωμένη σχάρα.
- Τάση παροχής : 230V.
- Συχνότητα : 50Hz.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=595, Π=595, B=540.

FGE-730 NAT : Για λειτουργία με φυσικό αέριο

FGE-730 BUT : Για λειτουργία με μείγμα βουτανίου/προπανίου



FGE-730 Inox

FGE-730 NAT	H.157. INNA	605 €
FGE-730 BUT	H.157. INBU	605 €



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο										
	Σελίδα	130	131	131	132	133	133	134	145	145
	Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)									
	Υψος	595	595	595	595	595	595	595	455	455
	Πλάτος	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Βάθος	562	562	562	562	562	562	562	562	472
	Εσωτερικές Διαστάσεις (mm) (±)									
	Υψος	319	319	319	319	319	319	319	217	210
	Πλάτος	413	413	413	413	413	413	413	412	420
	Βάθος	397	397	397	397	397	397	397	393	390
	Χωρητικότητα μικτή (λίτρα)	56	56	56	56	56	56	56	46	35
	Ηλεκτρική σύνδεση									
Τάση παροχής 220-240 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Συχνότητα 50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W) (χωρίς την εστία)	2.693	2.593	2.693	2.693	3.460	3.460	2.623	2.673	1500	
Κατανάλωση Ενέργειας										
Αντίσταση δαπέδου κάτω (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.150	1.050	—	
Grill/Maxigrill (W)	1.500/2.600	1.400/-	1.500/2.600	1.500/2.600	1.400/2.400	1.400/2.400	1.400/-	1.100/2.600	—	
Αντίσταση θερμού αέρος/πίσω (W)	2.000	2.000	—	2.000	2.000	—	—	—	—	
Μοτέρ TURBO/πίσω (W)	30	30	30	30	30	30	30	30	—	
Μοτέρ συύβλας (W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Εσωτερικός φωτισμός (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	15	
Μοτέρ εξαερισμού τοιχωμάτων (W)	18	18	18	18	30	30	18	18	25	
Χαρακτηριστικά										
Λειπουργίες μαγειρέματος	9	6	8	9	9	7	5	8	1	
Ηλεκτρονικό ρολόι αφής	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (on-off)	•	•	•	•	•	•	—	•	—	
Αναλογικό ρολόι - προγραμ. φούρνου (-off)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος του φούρνου (-off)	—	—	—	—	—	—	•	—	•	
Βυθιζόμενοι διακόπτες	•	—	—	•	•	—	—	—	—	
Ταχεία προθέρμανση	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Εξαερισμός τοιχωμάτων (MCS)	•	•	•	•	•	•	—	—	—	
Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill διπλό	•	—	•	•	•	•	—	•	—	
Grill πυσσόσμενο	•	—	—	•	—	—	—	—	—	
Συστήματα ασφαλείας										
Διακόπτης Ασφαλείας στην πόρτα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Κεντρικό κλειδωμα στο καντράν	—	—	—	—	•	•	—	—	•	
Θερμοστάτης ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•	•	—	
Πόρτα με κρύσταλλο	2	2	2	2	4	3	2	2	2	
Συστήματα καθαρισμού										
"Εμαγέ" "Crystal Clean"	ταψιά/φούρνη	ταψιά/φούρνη	ταψιά/φούρνη	ταψιά/φούρνη	—	—	ταψιά/φούρνη	ταψιά/φούρνη	—	
Πυρολυτικό Εμαγέ	—	—	—	—	ταψιά/φούρνη	ταψιά/φούρνη	—	—	—	
Ινox με ειδικό βερνίκι που δεν αφήνει δακτυλιές	•	•	•	—	•	•	•	•	•	
Αξεσουάρ										
Ταψί Βαθύ 5cm Εμαγέ (standards)	1	1	1	1	1	1	1	1	2 ρηχά S/S	
Ταψί Μεσαίο 4cm Εμαγέ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ταψί Ρηχό Εμαγέ	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
Σχάρα επιχωματωμένη	1	1	1	1	1	1	1	1	—	
Σουύβλα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Λαβή ταψιών	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Επιχωματωμένες πλευρικές σχάρες	•	•	•	•	•	•	•	•	—	
Σύστημα συγκράτησης ταψιών	•	•	•	•	•	—	•	•	—	
Δέχεται τηλεσκοπικό σύστημα (Pull-Out) 3 θέσεων / ταψιών (extra)	διαθέτει 1 θέσης	διαθέτει 1 θέσης	extra	διαθέτει 1 θέσης	διαθέτει 1 θέσης	—	extra	διαθέτει 1 θέσης	—	
Ενεργειακή κλάση	A	A	A	A	A	A	A	—		