

teka
KÜCHENTECHNIK

Φούρνοι μικροκυμάτων σε τιμές προσφοράς απο την





MCX-45 BI T Inox Ύψος: 45,5cm

Inox

H.083. IN

~~980 €~~

MONO
792 €

MCX-45 BI T Inox “EXPRESSION”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμάτων compact, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : 38 λίτρα (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- Πληκτρολόγιο “αφής” και LCD οθόνη.
- Πτυσσόμενο grill, 1.500 W.
- Λειτουργία θερμού αέρα.
- 6 προγράμματα ψησίματος.
- 6 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- 3 αυτόματες μνήμες μαγειρέματος.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø320mm.
- **Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.**
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +30 sec.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Περιλαμβάνει: 1 ειδικό σκεύος μαγειρέματος, 1 γυάλινο ταψί.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CPX-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=455, Π=595, Β=542.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550



MC-32 BI S Inox Ύψος: 45,5cm

Inox

H.080. IN

~~928 €~~

MONO
743 €

MC-32 BI S Inox “Classic”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμάτων compact, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : 38 λίτρα (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.
- Πτυσσόμενο grill, 1.500 W.
- Λειτουργία θερμού αέρα.
- 6 προγράμματα ψησίματος.
- 6 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- 3 αυτόματες μνήμες μαγειρέματος.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø320mm.
- **Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.**
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +30 sec.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Περιλαμβάνει: 1 ειδικό σκεύος μαγειρέματος, 1 σχάρα, & 1 γυάλινο ταψί.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=455, Π=595, Β=542
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550



MC-32 BI H Inox Ύψος: 45,5cm

Inox

H.085. IN

~~852 €~~

MONO
682 €

MC-32 BI H Inox “Classic”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμάτων compact, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : 38 λίτρα (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.
- Πτυσσόμενο grill, 1.500 W.
- Λειτουργία θερμού αέρα.
- 6 προγράμματα ψησίματος.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø320mm.
- **Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.**
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Πόρτα με τριπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Περιλαμβάνει: 1 σχάρα & 1 εμαγέ ταψί.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=455, Π=595, Β=542.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550





MWX-45 BI S Inox Ύψος: 45,5cm

Inox

H.084. IN

~~817 €~~

MONO

654 €

MWX-45 BI S Inox “EXPRESSION”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμάτων compact, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : 38 λίτρα (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού και ψηφιακή οθόνη.
- Βυθιζόμενοι διακόπτες.
- Πτυσσόμενο grill, 1.500 W.
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø320mm.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Περιλαμβάνει: 1 ειδικό σκεύος μαγειρέματος, 2 σχάρες.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CPX-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=455, Π=595, Β=472.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550



MW-32 BI T Inox Ύψος: 45,5cm

Inox

H.081. IN

~~798 €~~

MONO

635 €

MW-32 BI T Inox “Classic”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμάτων compact, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : 38 λίτρα (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- Πληκτρολόγιο “αφής” και ψηφιακή οθόνη.
- Πτυσσόμενο grill, 1.500W.
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- 6 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- 3 αυτόματες μνήμες μαγειρέματος.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø320mm.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +30 sec.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Περιλαμβάνει: 1 ειδικό σκεύος μαγειρέματος, 2 σχάρες.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=455, Π=595, Β=472
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550



MW-32 BI S Inox Ύψος: 45,5cm

Inox

H.082. IN

~~741 €~~

MONO

593 €

MW-32 BI S Inox “Classic”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμάτων compact, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : 38 λίτρα (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.
- Πτυσσόμενο grill, 1.500 W.
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- 6 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- 3 αυτόματες μνήμες μαγειρέματος.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø320mm.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +30 sec.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Περιλαμβάνει: 1 ειδικό σκεύος μαγειρέματος, 2 σχάρες.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Y=455, Π=595, Β=472
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550




Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευών "compact" (ύψος 45,5cm)


Μοντέλο						
Σελίδα	64	64	64	65	65	65
Χρώμα	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)						
Ύψος / Πλάτος / Βάθος	455/595/542	455/595/542	455/595/542	455/595/472	455/595/472	455/595/472
Διαστάσεις Εσωτερικές (mm) (±)						
Ύψος / Πλάτος / Βάθος	210/420/390	210/420/390	210/420/390	210/420/390	210/420/390	210/420/390
Χωρητικότητα μικτή / οφέλιμη (λίτρα)	38/32	38/32	38/32	38/32	38/32	38/32
Ηλεκτρική σύνδεση						
Τάση παροχής 230 V	•	•	•	•	•	•
Συχνότητα 50 Hz	•	•	•	•	•	•
Ισχύς Μικροκυμάτων (W)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ισχύς Grill (W)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W)	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
Χαρακτηριστικά						
Πλήρως εντοιχισμένο	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικό ανοξείδωτο	•	•	•	•	•	•
Quartz grill	-	-	-	-	-	-
Πτυσσόμενο grill	•	•	•	•	•	•
Συνδυασμός λειτουργίας M/K & Grill	•	•	•	•	•	•
Πληκτρολόγιο αφής	•	-	-	βυθιζόμενοι	•	-
Πληκτρολόγιο ηλεκτρονικό	-	•	-	-	-	•
Διακόπτες χειρισμού μηχανικοί	-	-	•	-	-	-
Περιστρεφόμενος δίσκος	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Πλήκτρο αύξησης χρόνου + δευτερ.	30"	30"	-	-	30"	30"
Επίπεδα ισχύος	6	6	5	5	6	6
Απόψυξη με βάση τον χρόνο / βάρος	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •
Πλαίσιο (περιλαμβάνεται)	-	-	-	-	-	-
Λειτουργίες μαγειρέματος	6 (Turbo)	6 (Turbo)	6 (Turbo)	3	3	3
Αυτόματες μνήμες μαγειρέματος	3	3	-	-	3	3
Inox με ειδικό βερνίκι που δεν αφήνει δακτυλίδες	•	•	•	•	•	•
Χρονοδιακόπτης (minutes)	90	90	90	90	90	90
Συστήματα ασφαλείας						
Κεντρικό κλειδίωμα (ασφάλεια για τα παιδιά)	•	•	•	•	•	•
Θερμοστάτης ασφαλείας	•	•	•	•	•	•
Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων	•	•	•	•	•	•
Αξεσουάρ						
Σχάρα	1	1	1	2	2	2
Γυάλινο ταψί	1	1	1 εμαγιέ	-	-	-
Ειδικό σκεύος μαγειρέματος	•	•	-	•	•	•

Διαστάσεις εντοιχισμού συσκευών "compact"


MCX-45 BI T




MC-32 BI S
MC-32 BI H



MWX-45 BI S



MW-32 BI T
MW-32 BI S



“Teka” φούρνοι μικροκυμάτων, Ύψος 39 cm

Μία σύγχρονη κουζίνα στις ημέρες μας συμπληρώνεται με ένα (εντοιχιζόμενο) Φούρνο Μικροκυμάτων, μια πολύ πρακτική και χρήσιμη συσκευή.

Η πολυεθνική εταιρεία “Teka” διαθέτει πολλά εντυπωσιακά μοντέλα εντοιχιζόμενων Φούρνων Μικροκυμάτων, χωρητικότητας 20 λίτρων ή 18 λίτρων και Υ= 39,0cm που μαζί με τους εντοιχιζόμενους Φούρνους “Teka” σχηματίζουν πολλούς υπέροχους συνδυασμούς, σε στήλη επίπλου κουζίνας.

Επιλέξτε τον δικό σας συνδυασμό “Teka” που διακρίνεται από υψηλή τεχνολογία, εντυπωσιακό design και άριστη σχέση ποιότητας/τιμής.



Ιnox (με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλίδες).



Αυτόματο Ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).



Αυτόματο Ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).



Αυτόματες μνήμες μαγειρέματος.



Κλειδωμα / ασφάλεια για τα παιδιά.



Grill.



MWX-22.1 BI S

H.179.2 IN

MONO

476 €

~~594 €~~

MWX-22.1 BI S "EXPRESSION"

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μ/Κ 20 λίτρων, με πλαίσιο εντοιχισμού (inox στοιχεία με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Πρόσοψη κρύσταλλο/inox.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.
- Grill Quartz, 1.000 W.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800 W.
- 3 αυτόματες μήμες μαγειρέματος.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Ειδική σχάρα για grill.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +1 min.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, max 90 min.
- Κεντρικό κλειδίωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=390, Π=595, Β=340
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=380, Π=600, Β=340 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.



TMW-20.2 BI T Inox

H.176.3 IN

MONO

478 €

~~597 €~~

TMW-20.2 BI T Inox

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος Φούρνος Μ/Κ 18 λίτρων, με πλαίσιο εντοιχισμού (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Πρόσοψη κρύσταλλο/inox.
- Πληκτρολόγιο αφής.
- Grill Quartz, 1.000 W.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800 W.
- 3 αυτόματες μήμες μαγειρέματος.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Ειδική σχάρα για grill.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +1 min.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, max 90 min.
- Κεντρικό κλειδίωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=390, Π=595, Β=325
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=380, Π=600, Β=325 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.



TMW-20.2 BI S Inox

H.171.3 IN

MONO

454 €

~~567 €~~

TMW-20.2 BI S Inox

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος Φούρνος Μ/Κ 18 λίτρων, με πλαίσιο εντοιχισμού (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Πρόσοψη κρύσταλλο/inox.
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.
- Grill Quartz, 1.000 W.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800 W.
- 3 αυτόματες μήμες μαγειρέματος.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Ειδική σχάρα για grill.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +1 min.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, max 90 min.
- Κεντρικό κλειδίωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=390, Π=595, Β=325.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=380, Π=600, Β=325 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%



TMW-20.2 BI

Inox

H.170.3 IN

~~479 €~~

MONO

384 €

TMW-20.2 BI Inox

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος Φούρνος Μ/Κ 18 λίτρων, με πλαίσιο εντοιχισμού (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Πρόσοψη κρύσταλο/inox.
- **Grill Quartz, 1.000 W.**
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800W.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Ειδική σχάρα για grill.
- Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).
- Χρονοδιακόπτης, max 60 min.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=390, Π=595, Β=325.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=380, Π=600, Β=325 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.



TMW-18 BI H Inox

Inox

H.177.IN

MONO

337 €

~~421 €~~

TMW-18 BI H Inox

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος Φούρνος Μ/Κ 18 λίτρων, με πλαίσιο εντοιχισμού (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Πρόσοψη κρύσταλο/inox.
- Ηλεκτρονικό ρολόι.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800 W.
- 1 μνήμη μαγειρέματος.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Πλήκτρο αύξησης χρόνου +30 sec.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, max 90 min.
- Κεντρικό κλείδωμα στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=390, Π=595, Β=325
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=380, Π=600, Β=325 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.



TMW-18 BI Inox

Inox

H.178.IN

MONO

288 €

~~360 €~~

TMW-18 BI Inox

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος Φούρνος Μ/Κ 18 λίτρων, με πλαίσιο εντοιχισμού (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Πρόσοψη κρύσταλο/inox.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800 W.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).
- Χρονοδιακόπτης, max 60 min.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=390, Π=595, Β=325
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=380, Π=600, Β=325 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%



TMW-20 IT Inox

Inox

H.167. IN

MONO
329 €
~~411 €~~

TMW-20 IT Inox

- Ελεύθερος Φούρνος Μ/Κ, 20 λίτρων, ανοξείδωτος (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.
- Grill Quartz, 1.000 W.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 800 W.
- 3 αυτόματες μνήμες μαγειρέματος.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Ειδική σχάρα για grill.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο ή το βάρος).
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, max 90 min.
- Κεντρικό κλειδί στο καντράν για λόγους ασφαλείας.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. (mm) : Υ=305, Π=480, Β=334.



TMW-18 XI "SILVER"

Silver

H.165.5 SI

MONO
247 €
~~308 €~~

TMW-18 XI "SILVER"

- Ελεύθερος Φούρνος Μ/Κ, 18 λίτρων σε χρώμα "Silver", με δυνατότητα εντοιχισμού χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εντοιχισμού (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
- Grill Quartz, 1.000 W.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 750 W.
- Ανοξείδωτο εσωτερικό.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Ειδική σχάρα, για grill.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).
- Χρονοδιακόπτης, max 60min.
- Χρώμα Γκρι Μεταλλικό - "Silver".
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. χωρίς το πλαίσιο εντοιχ. (mm) : Υ=305, Π=480, Β=319.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=350, Π=560 min, Β=320 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).



Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.



TMW-18 PI Λευκό

Λευκό

H.169.5 ΛΕ
αναμένεται

Νέο

~~256 €~~
MONO
205 €

TMW-18 PI Λευκό

- Ελεύθερος Φούρνος Μ/Κ, 18 λίτρων, με δυνατότητα εντοιχισμού χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εντοιχισμού (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, max 750 W.
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø240mm.
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).
- Χρονοδιακόπτης, max 60 min.
- Ειδική βαφή στο εσωτερικό.
- Χρώμα : Λευκό.
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ. χωρίς το πλαίσιο εντοιχ. (mm) : Υ=305, Π=480, Β=319.
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : Υ=350, Π=560 min, Β=320 min, (Υ=καθαρό εσωτερικό ύψος).







Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλαίσιο εντοιχισμού.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Μοντέλο									
Μοντέλο	MWX-22.1 BI S	TMW-20.2 BI T	TMW-20.2 BI S	TMW-20.2 BI	TMW-18 BI H	TMW-18 BI	TMW-20 IT	TMW-18 XI	TMW-18 PI
Σελίδα	72	72	72	73	73	73	74	74	74
Χρώμα	inox	inox	inox	inox, λευκό, μαύρο	inox	inox	inox	silver	λευκό
Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)	με το πλαίσιο	με το πλαίσιο	με το πλαίσιο	με το πλαίσιο	με το πλαίσιο	με το πλαίσιο	-	-	-
Ύψος / Πλάτος / Βάθος	390/595/340	390/595/325	390/595/325	390/595/325	390/595/325	390/595/325	305/480/334	305/480/319	305/480/319
Διαστάσεις Εσωτερικές (mm) (±)									
Ύψος / Πλάτος / Βάθος	210/305/305	210/305/280	210/305/280	210/305/280	210/305/280	210/305/280	210/305/305	210/305/280	210/305/280
Χωρητικότητα μικτή / οφέλιμη (λίτρα)	-/20	-/18	-/18	-/18	-/18	-/18	-/20	-/18	-/18
Ηλεκτρική σύνδεση									
Τάση παροχής 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Συχνότητα 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ισχύς Μικροκυμάτων (W)	800	800	800	800	800	800	800	750	750
Ισχύς Grill (W)	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	-
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (W)	1.200	1.200	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200	2.200	1.200
Χαρακτηριστικά									
Πλήρως εντοιχιζόμενο	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Εσωτερικό ανοξείδωτο	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Εσωτερικός φωτισμός	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quartz grill	•	•	•	•	-	-	•	•	-
Πτυσσόμενο grill	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Συνδυασμός λειτουργίας M/K & Grill	•	•	•	•	-	-	•	•	-
Πληκτρολόγιο αφής	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Πληκτρολόγιο ηλεκτρονικό	•	-	•	-	Semi	-	•	-	-
Διακόπτες χειρισμού μηχανικοί	-	-	-	•	-	•	-	•	•
Περιστρεφόμενος δίσκος	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Πλήκτρο αύξησης χρόνου + δευτερ.	60"	60"	60"	-	30"	-	-	-	-
Επίπεδα ισχύος	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Απόψυξη με βάση τον χρόνο / βάρος	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/-	•/•	•/-	•/-
Πλαίσιο (περιλαμβάνεται)	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Λειτουργίες μαγειρέματος	3	3	3	3	1	1	3	3	1
Αυτόματες μήμες μαγειρέματος	3	3	3	-	1	-	3	-	-
Inox με ειδικό βερνίκι που δεν αφήνει δακτυλίες	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Χρονοδιακόπτης (minutes)	90	90	90	60	90	60	90	60	60
Συστήματα ασφαλείας									
Κεντρικό κλειδίωμα (ασφάλεια για τα παιδιά)	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Θερμοστάτης ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα εξερισμού τοιχωμάτων	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Αξεσουάρ									
Σχάρα	1	1	1	1	-	-	1	1	-
Γυάλινο ταψί	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ειδικό σκεύος μαγειρέματος	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ





HKE-635 Inox Ύψος: 45,5cm

Φούρνος

Inox **H.096. IN** 527 €
αναμένεται

νέο

HKE-635 Inox “Universo”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος **φούρνος compact**, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Ψηφιακή οθόνη.
- Χωρητικότητα (μικτή) : **46 λίτρα**.
- 8 προγράμματα.
- Ψήσιμο: ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, GRILL, συνδυασμό ΑΕΡΟΣ.
- **Ηλεκτρονικό ρολόι, προγρ. on-off.**
- **Εμαγέ “Crystal Clean” στον φούρνο για εύκολο καθάρισμα.**
- **1 τηλεσκοπικός οδηγός για ταψί.**
- 4 επίπεδα ψησίματος.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Το εσωτερικό καλύπτει πλήρως την πόρτα για εύκολο καθαρισμό.
- **Grill διπλής επιφάνειας** (normal & maxigrill).
- **Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.**
- Ταψί βαθύ 5cm με ειδικό εμαγέ “Crystal Clean” & επιχρωμαωμένη σχάρα.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- **Ενεργειακή κλάση : A.**
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ (mm) : **Y=455, Π=595, Β=562.**



MWE-32 BI Inox Ύψος: 45,5cm

Φούρνος Μικροκυμάτων

Inox **H.086. IN** 675 €
αναμένεται

νέο

MWE-32 BI Inox “Universo”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος **φούρνος μικροκυμάτων compact**, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- Χωρητικότητα : **38 λίτρα** (μικτή) / 32 λίτρα (οφέλιμη).
- **Grill, 1.500 W.**
- 3 προγράμματα ψησίματος.
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø 320mm.
- **Σύστημα εξαερισμού τοιχωμάτων.**
- Αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο).
- Χρονοδιακόπτης, max 60min.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο. Ανοίγει προς τα κάτω.
- Ειδική σχάρα για grill.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ (mm) : **Y=455, Π=595, Β=472.**
- ΔΙΑΣΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ (mm) : **Y=448-452, Π=560-568, Β=min 550.**



HKE-930 S Inox Ύψος: 45,5cm

Φούρνος Ατμού

Inox **H.077. IN** 968 €
αναμένεται

νέο

HKE-930 S Inox “Universo”

- Εντοιχιζόμενος ανοξείδωτος **φούρνος ατμού compact**, (inox με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές).
- **Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού.**
- Χωρητικότητα (μικτή) : **35 λίτρα**.
- 1 λειτουργία μαγειρέματος : ατμός.
- Λειτουργία απόψυξης.
- Επιλογή θερμοκρασίας : 40° - 80° - 100° C
- Εξωτερικός παραγωγός ατμού.
- Δοχείο νερού 1,2 λίτρων.
- Ενδείξεις έλλειψης νερού και αποασβεστοποίησης.
- Χρονοδιακόπτης, max 90min.
- **Ανοξείδωτο εσωτερικό.**
- 4 επίπεδα ψησίματος.
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο.
- Κεντρικό κλειδώμα στο καντράν για λόγους ασφάλειας.
- **Έξοδος ατμών φούρνου μέσω οροφής.**
- 2 ανοξείδωτα ορθογώνια ταψιά βάθους 2cm και 4cm.
- Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοθάλαμο CP-15 (σελ. 66).
- ΔΙΑΣΤ. ΕΞΩΤ (mm) : **Y=455, Π=595, Β=472.**



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%